

Datum		Beställningsnr.	
Beställare		Kontaktperson	
Tel. beställare		Tel. kontaktperson	
Mail beställare		Mail kontaktperson	
Brukare		Ev. rep. HD Rehab	

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen av rullstolschassi är markerade med kryssruta med fet ram (**☐**). Dessa alternativ kommer att levereras med rullstolen om ingen andra val görs.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 95715) och respektive Infoblad. Om djupare information önskas finns även Bruksanvisningar/Monteringsanvisningar på hdrehab.se.

1. CHASSI

Infoblad 95920 Chassi

	Sittbredd		
Rullstolschassi 24 Manuell rullstol	38	☐	60230-6
	42	☐	60330-6
	46	☐	60430-6
	50	☐	60530-6
Rullstolschassi 24 Manuell rullstol Förlängd sittram +5 cm	38	☐	60235-6
	42	☐	60335-6
	46	☐	60435-6
	50	☐	60535-6
Rullstolschassi 16 Transportmodell	38	☐	60270-6
	42	☐	60370-6
	46	☐	60470-6
	50	☐	60570-6
Rullstolschassi 16 Transportmodell Förlängd sittram +5 cm	38	☐	60275-6
	42	☐	60375-6
	46	☐	60475-6
	50	☐	60575-6



2. DRIVHJUL & LÄNKHJUL

Infoblad 95938 Hjul

		modell 24	modell 16
PUR (Polyuretan) drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	☒	67505-1	67551-1
Flexel drivhjul <i>Punkteringsfritt med alu-drivring</i>	☐	67506-1	67552-1
Luftpumpade drivhjul <i>Med alu-drivring</i>	☐	67507-1	67553-1



Länkhjul 175 x 43mm	☒	67310
Länkhjul 175 x 28mm	☐	67316
Länkhjul 125 x 27mm, förlängd gaffel	☐	67318
Länkhjul Flexel 200 x 50mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	☐	67314
Länkhjul 200 x 28mm <i>Ger konflikt med fotstöd i 90° position</i>	☐	67317



3. DRIVRINGAR (modell 24)

Infoblad 95938 Hjul

Aluminium	☒	15491
Rostfritt stål	☐	15492
Soft grip, plastbeklädd	☐	15943



4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

Infoblad 95939 Körbygel / Körhandtag / Vårdarbroms

Körhandtagssida, standard, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	☒	62330-1, 62330-2
Körhandtagssida, förhöjd +12cm, vä och hö <i>Med vårdarbroms Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvagnar ingår</i>	☐	62330-5, 62330-6
Körhandtagssida, vinkelställbar, vä och hö <i>Med vårdarbroms</i>	☐	62392-1, 62392-2



		sb38	sb42	sb46	sb50
Körbygel, standard	☒	62341-1	63341-1	64341-1	65341-1
Körbygel, extra djup (+8cm)	☐	62342-1	63342-1	64342-1	65342-1
Körbygel, förhöjd bockad <i>Ej i kombination med förhöjd- eller vinkelställbar körhandtagssida</i>	☐	62343-1	63343-1	64343-1	65343-1
Separata körhandtag <i>Ej i kombination med vinkelställbar körhandtagssida</i>	☐	10295			



5. BENSTÖDSÖVERDEL

Infoblad 95933 Benstöd


	Vänster	Höger
Benstöd vinkelställbart, standardlängd	☐ 62725	☐ 62720
Benstöd vinkelställbart, kort	☐ 62721	☐ 62722
Benstöd vinkelställbart, långt	☐ 62723	☐ 62724
Frikopplingsreglage knäled <i>Ensidesreglering av benstödsinkel för helt fotstöd / fotlåda / helt vadvstöd</i>	☐ 62733-5	<i>Höger utförande på förfrågan</i>
Amputationsbenstöd <i>Vinkelställbart, komplett med vadvstöd</i>	☐ sb38 - 62771 sb42 - 63771 sb46 - 64771 sb50 - 65771	☐ sb38 - 62772 sb42 - 63772 sb46 - 64772 sb50 - 65772
Benstöd fast vinkel 90°, standardlängd	☐ 63758-1	☐ 63758-2
Benstöd fast vinkel 90°, kort	☐ 63758-5	☐ 63758-6
Benstöd fast vinkel 90°, långt	☐ 63758-3	☐ 63758-4
Benstöd fast vinkel 105°, standardlängd	☐ 63759-1	☐ 63759-2
Benstöd fast vinkel 105°, kort	☐ 63759-5	☐ 63759-6
Benstöd fast vinkel 105°, långt	☐ 63759-3	☐ 63759-4
Utan benstöd <i>Vadvstöd och fotstöd utgår</i>	☒ 62701-8	☒ 62702-8



6. VADSTÖD


Infoblad 96934 Vadvstöd

	sb38	sb42	sb46	sb50
Vadvstöd delat, vänster	☐ 62801	63801	64801	65801
Vadvstöd delat, höger	☐ 62802	63802	64802	65802
Vadvstöd delat, +30mm extra djup, vä	☐ 62803	63803	64803	65803
Vadvstöd delat, +30mm extra djup, hö	☐ 62804	63804	64804	65804
Vadvstöd delat, +50mm extra djup, vä	☐ 62805	63805	64805	65805
Vadvstöd delat, +50mm extra djup, hö	☐ 62806	63806	64806	65806
Vadvstöd helt	☐ 62811	63811	64811	65811
Vadvstöd helt, +30mm extra djup	☐ 62812	63812	64812	65812
<i>Beställ frikopplingsreglage för knäled separat</i>				
Vadmatta	☐ — 63891 —	— 65891 —		
Vadband	☐ — 63892 —	— 63892 —		
Fästen vadmatta / vadband, 2st	☐ — 63895 —			
Utan vadvstöd vänster	☒ 63801-8			
Utan vadvstöd höger	☒ 63802-8			



7. FOTSTÖD

Infoblad 96935 Fotstöd

		sb38	sb42	sb46	sb50		
Fotstöd delat, standardlängd, vänster	☐	62909	63909	64909	65909		
Fotstöd delat, standardlängd, höger	☐	62908	93908	64908	65908		
Fotstöd delat, kort, vänster	☐	62903	63903	64903	65903		
Fotstöd delat, kort, höger	☐	62904	63904	64904	65904		
Används med benstödsöverdel kort							
Fotstöd helt, standardlängd	☐	62951	63951	64951	65951		
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat							
Fotstöd helt, kort	☐	62953	63953	64953	65953		
Används med benstödsöverdel kort Beställ frikopplingsreglage för knäled separat							
Fotlåda, standardlängd	☐	62981	63981	64981	65981		
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat							
Fotlåda, kort	☐	62982	63982	64982	65982		
Används med benstödsöverdel kort Beställ frikopplingsreglage för knäled separat							
Polstring, delad	☐	62991-1		64991-1			
Sats med 2 st, för delad fotplatta							
Polstring, hel	☐	62993-1	63993-1	64993-1	65993-1		
För helt fotstöd eller fotlåda							
Fotstödssida vänster	☐	65987					
Fotstödssida höger	☐	65986					
Används till fotstöd standardlängd							
Montering av fotstödssida	☐	65987-8					
Hälband, sats med 2 st	☐	62995-1					
För delad fotplatta							
Montering av hälband	☐	62995-8					
Utan fotstöd vänster	☒	63909-8					
Utan fotstöd höger	☒	63908-8					



8. ARMSTÖD

Infoblad 95936 Armstöd

	Vänster	Höger	
Armstöd standard	☐ 62401	☐ 62402	
Armstöd bred	☐ 63401	☐ 63402	
Armstöd lågt	☐ 62405	☐ 62406	
Armstöd bred lågt	☐ 63405	☐ 63406	
Hemiplegiarmstöd hög	☐ 63491	☐ 63492	
Hemiplegiarmstöd låg	☐ 63493	☐ 63494	
Sidostöd std med stolpe, utan armstödsplatta	☐ 62451-1	☐ 62451-2	
Armstödssarg till armstöd standard	☐ 62471	☐ 62472	
Armstödssarg till armstöd bred	☐ 63471	☐ 63472	
Montering av armstödssarg	☐ 62471-8		
Armstödslåsning, par <i>Låser armstöden i sitsramen</i>	☐ 62459		
Montering av armstödslåsning	☐ 62459-8		
Utan armstöd	☐ 62400-8	☐ 62400-8	

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolschassi ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. **Var noga med att informera berörda om dessa risker.**

9. BALANSPUNKT

Infoblad 95942 Balanspunkt

Framflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	☐	67056-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Bakåtflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)	☐	67057-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
Drivhjul i bakre position (5 cm bak)	☐	67551-8	

10. SITTHÖJD

Infoblad 95943 Sitthöjd

Höjd sitthöjd +5 cm	☐	67052-8	Se 95758 Balanseringsguide, 95759 Referenstabell
Sänkt sitthöjd -3 cm	☐	67053-8	balanseringskonfigurationer och 95707 Riskinformation
20" hjul på modell 24	PUR ☐	67515-2	
Sänker sitthöjden med ca. 4 cm	Flexel ☐	67516-2	
	Luftpumpade ☐	67518-2	
125x27 Länkhjul på modell 24	☐	67315	
Kan bara användas med 20" drivhjul			

11. RYGGVINKLING OCH SITSTILT

Infoblad 95944 Sitstilt och Ryggvinkling

Se 95707 Riskinformation. Standard är fast ryggvinkel 95° och 0° - 20° sitstilt.

Fast ryggvinkel (standard)	☐	Önskas levererad med	☐
Levereras med 95° om inget val görs		följande vinkel (90°-105° möjligt):	
Regelbar ryggfällning	☐	67701-8	
Gasfjäder - regelbar 90°-120°			
Sitstilt -5° - 20°	☐	67820-8	
Medger 5° framåttiltning			
Utökad sitstilt 0° - 30°	☐	67823-8	
OBS: drivhjulet bör sitta i bakre position			
Utökad sitstilt -5° - 30°	☐	67824-8	
Medger 5° framåttiltning			
OBS: drivhjulet bör sitta i bakre position			

12. YTTERMÅTT

Infoblad 95938 Hjul, 95719 Måttabell

Länkhjulstapp smal	☐	69991-1
Minskar totalbredd (i kombination med inflyttad drivring)		
Inflyttad drivringsposition	☐	15499-8
Minskar totalbredden, brukaren kan ej köra själv		

13. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Infoblad 96946 Utförande för hårt belastande brukare

Fjädrande rygg

☐

Finns både till vinklinsbar rygg och fast ryggvinkel

14. BROMSAR, SPECIALVARIANTER

Infoblad 96947 Bromsar, specialvarianter

Brukarbroms till modell16

☐

67130-1

Brukarbromsar med förlängt handtag

☐

67115-5

Passar modell 24

TILLBEHÖR

15. HUVUDSTÖD / NACKSTÖD

Infoblad 95932 Huvudstöd / Nackstöd

	Grå Trevira	Svart Trevira	Hygien klädsel
Huvudstöd Basic	☐ 69108-1	☐ 69108-3	☐ 69108-2
Huvudstöd Side, sidoställbart	☐ 69101-1	☐ 69101-3	☐ 69101-2
Huvudstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	☐ 69104-1	☐ 69104-3	☐ 69104-2
Sidostöd till huvudstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	☐ st 69182-1	☐ st 69182-3	☐ st 69182-2
Sidostöd till huvudstöd, Fix <i>Fast vinkel.</i>	☐ st 69181-1	☐ st 69181-3	☐ st 69181-2
Huvudstödsöverdrag <i>Svart Trevira</i>		☐ st 49911	
Nackstöd Side	☐ 69111-1	☐ 69111-3	☐ 69111-2
Nackstöd Side+ <i>Med fästen för sidostöd Sidostöd beställs separat</i>	☐ 69114-1	☐ 69114-3	☐ 69114-2
Sidostöd till nackstöd, Vario <i>Ställbar vinkel</i>	☐ st 69191-1	☐ st 69191-3	☐ st 69191-2
Extra klädsel, Huvudstöd Basic	☐ st 49922	☐ st 49952	☐ st 49924
Extra klädsel, Huvudstöd Side	☐ st 49921	☐ st 49951	☐ st 49923
Extra klädsel, Nackstöd Side	☐ st 49926	☐ st 49953	☐ st 49927
Extra Klädsel, Sidostöd <i>För Huvudstöd och Nackstöd</i>	☐ st 49931	☐ st 49941	☐ st 49932



Specialvariant: Huvud-/Nackstödsrör förlängt +10cm

☐

12780-1

16. BORD

Infoblad 95930 Bord

		sb38	sb42	sb46	sb50
Bord PC (rökfärgat)	☐	69521	69531	69541	69551
Bord PC (rökfärgat), med polstring	☐	69522	69532	69542	69552
Bord Trä (ek)	☐	69525	69535	69545	69555
Bord Trä (ek), med polstring	☐	69526	69536	69546	69556
Stödbord, polstrat	☐	69596		69598	
Muggbord (ek)					
vänster	☐	69581	höger	☐	69582
Bordsfäste, par	☐	69515-1			
Bordsfäste med låsning, par	☐	69515-5			
Muggbordsfäste, med lås. vänster	☐	69585-1	höger	☐	69585-2
Montering av bordsfäste	☐	69515-8			



17. ESKERSKYDD & HJULKÅPOR

Infoblad 95938 Hjul

Ekerskydd för drivhjul modell 24, par	☐	15471 (24"), 15472 (20")
Montering av ekerskydd	☐	15475-8



Hjulkåpor för drivhjul modell 16, par	☐	15690
Montering av hjulkåpor	☐	15690-8



18. ÖVRIGA TILLBEHÖR

Profilstopp

Hjälper till att montera huvud-/nack- och bålstöd i rätt position. Se Infoblad 95932.

☐ st 12799


Väskkrok Se Infoblad 95957.

☐ st 13605

Montering av väskkrok

☐ 13605-8


Droppställning

Se Infoblad 95956 och Riskinformation 95707.

☐ 69760

Droppställningsfäste

vänster

☐ 69755-1

höger

☐ 69755-2

Montering av droppställningsfäste

☐ 69750-8


Syrgashållare 2 liter

Se Infoblad 95955 och Riskinformation 95707.

☐ 59605

Montering av syrgashållare

☐ 56904-8


19. KOMMENTARER

